

Padělký známek a aršíků

Žádné novotisky z původní tiskové desky ani jejich částí nebyly zhotoveny a nejsou nám známy ani patisky z její nezvěstné odříznuté části. Z padělků se vyskytují pouze celkové a částečné padělký ke škodě sběratelů, a to známek i propagačních aršíků pro Červený kříž. V současné době jsou nám známy celkové padělký známek vytištěné knihtiskem nebo ofsetem z desky vyrobené reprodukcí jednotlivých pravých známek (méně zkušeného sběratele mohou zmýlit). Vyskytují se nezoubkované i zoubkované, s lepem i bez lepu, jednotlivě nebo ve svislém dvanáctibloku či listu s 25 známkami (a menších blocích a páskách z nich vystřižených či vytržených), někdy i s padělaným otiskem poštovního razítka. Celkové padělký propagačních aršíků pro Červený kříž jsou vytištěné knihtiskem nebo ofsetem z desky vyrobené reprodukcí hnědého či černého pravého aršíku (včetně příslušných DV). Vyskytují se jako celé aršíky i jako jednotlivé z něj vystřižené známky. Většina dosud předložených padělků známek i aršíků má poměrně nízký stupeň nebezpečnosti. K jejich rozpoznání obvykle postačí porovnání s bezpečně pravou známkou. Výjimkou je pouze v nedávné době předložený padělek skupiny C, jehož nebezpečnost je vyšší. Hlavní rozdíly mezi pravými známkami a nám doposud známými padělký uvádíme v tabulce na str. 196 a na vyobrazeních.


Z částečných padělků se nejčastěji vyskytuje padělaný lep u pravých nepoužitých známek, a to buď v celé ploše (u známek uniklých razítkování) nebo v části známky (obvykle v rohu, za který byla známka lehce přilepena na formuláři, se kterým byla zaslána příjemci). Vyskytují se i známky s odstraněnou stopou po nálepce. Pravý lep známek je kvalitní, hladký, homogenní, silně lesklý, mírně nažloutlý, bez jakékoliv struktury. Zoubky známek s pravým lepem končí na omak měkkými, při zvětšení neprůsvitnými vlákný. Zoubky známek s padělaným lepem končí na omak tvrdými, při zvětšení sklovitými průsvitnými vlákný. Nezoubkované známky s pravým lepem mají při silném zvětšení (cca 30x) při pohledu na "hranu" známky papír neprůsvitný, do kterého lep neprostupuje a tvoří na něm jasně ohraničenou vrstvu; u známek s padělaným lepem lep obvykle na „hraně“ prostupuje do masý papíru a papírová vlákna jsou sklovitá.

Vyskytují se i jednotlivé známky vystřižené z pravých propagačních aršíků pro Červený kříž s padělaným (dodatečně provedeným) ŘZ 10 1/2, bez lepu nebo s padělaným lepem. Vyskytují se i pravé propagační aršíky v hnědé nebo černé barvě s padělaným lepem.

U pravých známek, původně neupotřebených či uniklých orazítkování, se velmi často vyskytují dodatečně otištěná antedatovaná razítka nebo razítka padělaná. Pravá razítka musí být z pošt na území protektorátu přijímajících balíkové a balíčkové zásilky, s dvojazyčným německým a českým domicilem a s datem z období od 10. července 1943 do 6. května 1945 (i když mohou existovat i případy, že připouštěcí známky byly nalepeny i na balíkové zásilky, které přicházely až do srpna 1945, než byla ukončena repatriace bývalých vězňů). Na skutečně upotřebených známkách bývá obvykle jeden, někdy i dva otisky razítka, často nekvalitně provedené, těžké i rozmazané. Otisky razítek většího či menšího průměru a odlišné úpravy než protektorátní razítka z příslušného období, razítek s jednoazyčným označením domicilu, razítek z pošt mimo území protektorátu (zejména ze Sudet, s výjimkou pošt v místech ležících při hranici s protektorátem v prvních týdnech po zavedení připouštěcích známek) a razítek s datem před 10. 7. 1943 či po 6. 5. 1945 jsou zpravidla dodatečně provedené či padělané.

Vyskytují se padělané výstřižky z obalů balíků, na kterých jsou obvykle použity pravé, původně neorazítkované připouštěcí známky bez lepu, většinou poškozené. Balicí papír pravých výstřižků je obvykle hnědý nebo nahnědlý, nekvalitní, nehlazený, silný. Pokud je balicí papír výstřižků kvalitní, hladký, jsou výstřižky obvykle padělané, stejně jako pokud v UV záření jsou v balicím papíru (ve větší míře) zřetelná vlákna obsahující opticky zjasňující přísady.

Při nákupu připouštěcích známek, zejména razítkovaných a na výstřižcích nebo průvodkách, doporučujeme vyžadovat atest pravosti vystavený důvěryhodným znalcem.



padělek
skupiny A
(z aršíku)




padělek
skupiny B
(z aršíku)



padělek
skupiny C

ZP 1 je postaveno šikmo

všechna ZP mají stejné znaky



Ukázka některých padělků, nejčastěji se vyskytujících na našem trhu.

Srovnávací tabulka znaků pravých známek a aršíků a některých nejčastěji se vyskytujících padělků

Známky	pravá známka	padělky skupiny A	padělky skupiny B	padělky skupiny C
papír - na denním světle - proti světlu - pod UV lampou	bílý až slabě nažloutlý homogenní, s málo zřetelným rastroem	nažloutlý nehomogenní, se světlejšími a tmavšími místy (mapy), s jasně zřetelným rastroem ze světlejších podů	slabě nazelenalý nehomogenní, se světlejšími a tmavšími místy	nažloutlý homogenní
neobsahuje opticky zjasňující látky, v UV záření barva papíru nevykazuje změny kvalitní, hladký, velmi lesklý	obsahuje malé množství opticky zjasňujících látek, v UV záření modro-červený hladký se slabě zřetelným svislým rastroem, lesklý často přerušované žlutozelená	neobsahuje opticky zjasňující látky, v UV záření hnědý	neobsahuje opticky zjasňující látky, v UV záření hnědý	neobsahuje opticky zjasňující látky, v UV záření hnědý
vodorovné linky na obloze barva známky tisková forma velikost obrazu známky vzdálenost mezi známkami	nepřerušované tmavě zelená 25 nebo 4 známková pole 35,8 x 24,7 mm	většinou nepřerušované zelená 25 známkových polí 36,1 x 25 mm	většinou nepřerušované olivově zelená	většinou nepřerušované olivově zelená
- vodorovně - svisle zoubkování	4,2 - 4,4 mm 4,3 - 4,4 mm A: cca 10 1/2 ¹ C: cca 10 3/4 ²	4,2 mm 4,1 mm 10 1/2	4,2 mm 4,1 mm 10 1/2	? (známe jen jednotlivé kusy) ? (známe jen jednotlivé kusy) 10
průměr perforačních otvorů	1 - 1,1 mm	1,1 - 1,2 mm	1,1 mm	cca 1,3 mm
Propagační aršíky	pravé propagační aršíky	padělky skupiny A	padělky skupiny B	
papír na denním světle	kvalitní, nažloutlý, hladký, "průsvitný"	nažloutlý, drsnější, "nepřůsvitný"	nažloutlý, drsnější, "nepřůsvitný"	
papír proti světlu	bez rastru	s pravidelným rastroem ze světlejších bodů	s „mramorovaním“ hrubší, s mírně silnými detaily	
tisk	čistý, jemný, se zřetelnými detaily nepřerušované číslice s ostrým zakončením	či chybějícími detaily přerušované číslice se zaobleným zakončením	většinou nepřerušované číslice s kombinovaným ostrým i zaobleným zakončením	
vodorovné linky na obloze				
číslování				

¹ přesně naměřeno 120 perforačních otvorů na 23 cm délky perforační lišty, tzn. 10,43 perforačního otvoru na 2 cm délky lišty (tedy cca 10 1/2).

² přesně naměřeno 44 perforačních otvorů na 8,1 cm délky perforační lišty, tzn. 10,86 perforačního otvoru na 2 cm délky lišty (tedy cca 10 3/4).